

Malzeme Talep Modeli

Sayfa : 1

Talep No 426102147

Düzenleyen : ÖMER CAN ATEŞ

Tarih : 05.05.2026 14:05:47

4750 - BOJİ ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA : 1.Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 Üretici Analiz Sertifikası sevkıyla birlikte ibraz edilmelidir.
2.Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve doğrusalık toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3.Ürünlerde korozyon (pas), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
4.Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı maksimum 2.500 kg (2,5 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
5.Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
1	05.0001841	BORU 10xØ193,7/3000-12000mm	30.0	M				15.0	2026-2027-SY CS-40

Ölçü: 10xØ193,7/3000-12000mm Kalite: S355J2 Norm: TS 10217-4 veya TS 10216-1 Önceki Malz Kodu: 05-01-006-5762 Sivas Malz Kodu: 05-01-006-5762

2	05.0001841	BORU 10xØ193,7/3000-12000mm	12.0	M				15.0	2026-2028 M SB-ZACENS
---	------------	-----------------------------	------	---	--	--	--	------	-----------------------

Ölçü: 10xØ193,7/3000-12000mm Kalite: S355J2 Norm: TS 10217-4 veya TS 10216-1 Önceki Malz Kodu: 05-01-006-5762 Sivas Malz Kodu: 05-01-006-5762

3	06.0003522	U PROFİL	16100.0	KG				2810.0	2026-2027-SY CS-40
---	------------	----------	---------	----	--	--	--	--------	--------------------

Ölçü: 120/12000 Kalite: S 355 J2+N veya S355J2+AR Norm: TS 912 DIN 1026 Önceki Malz Kodu: 06-38-014-0495 Sivas Malz Kodu: 06-38-014-0495

0,00

Toplam : 660.191,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

Malzeme Talep Modeli

Sayfa : 2

Talep No 426102147

Düzenleyen : ÖMER CAN ATEŞ

Tarih : 05.05.2026 14:05:47

4750 - BOJİ ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA : 1.Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 Üretici Analiz Sertifikası sevkıyla birlikte ibraz edilmelidir.
2.Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve doğrusalık toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3.Ürünlerde korozyon (pas), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
4.Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı maksimum 2.500 kg (2,5 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
5.Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
4	06.0003522	U PROFİL	6800.0	KG				2810.0	2026-2028_M SB-ZACENS

Ölçü: 120/12000 Kalite: S 355 J2+N veya S355J2+AR Norm: TS 912 DIN 1026 Önceki Malz Kodu: 06-38-014-0495 Sivas Malz Kodu: 06-38-014-0495

5	06.0003521	U PROFİL	14500.0	KG				18228.0	2026-2027-SY CS-40
---	------------	----------	---------	----	--	--	--	---------	-----------------------

Ölçü: 100/12000 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS 912 DIN 1026 Önceki Malz Kodu: 06-38-014-0450 Sivas Malz Kodu: 06-38-014-0450

6	06.0003521	U PROFİL	6000.0	KG				18228.0	2026-2028_M SB-ZACENS
---	------------	----------	--------	----	--	--	--	---------	--------------------------

Ölçü: 100/12000 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS 912 DIN 1026 Önceki Malz Kodu: 06-38-014-0450 Sivas Malz Kodu: 06-38-014-0450

0,00

Toplam : 1.535.934,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

AÇIKLAMA : 1.Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 Üretici Analiz Sertifikası sevkıyla birlikte ibraz edilmelidir.
2.Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve doğrusalık toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3.Ürünlerde korozyon (pas), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
4.Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı maksimum 2.500 kg (2,5 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
5.Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
7	06.0000503	LAMA	5450.0	KG					2026-2027-SY CS-40

Ölçü: 6X40/3000-6000 Kalite: S275JR Norm: TS 3025 TS 2162 Önceki Malz Kodu: 06-02-042-0053 Sivas Malz Kodu: 06-02-042-0053

8	06.0000503	LAMA	2275.0	KG					2026-2028 M SB-ZACENS
---	------------	------	--------	----	--	--	--	--	--------------------------

Ölçü: 6X40/3000-6000 Kalite: S275JR Norm: TS 3025 TS 2162 Önceki Malz Kodu: 06-02-042-0053 Sivas Malz Kodu: 06-02-042-0053

9	06.0002575	KARE 35/3000-6000	1560.0	KG				633.0	2026-2027-SY CS-40
---	------------	-------------------	--------	----	--	--	--	-------	-----------------------

Ölçü: 35/3000-6000 Kalite: S 355J2+N Norm: TS EN 10059 Önceki Malz Kodu: 06-24-014-0810 Sivas Malz Kodu: 06-24-014-0810

0,00

Toplam : 1.826.598,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

AÇIKLAMA : 1.Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 Üretici Analiz Sertifikası sevkıyla birlikte ibraz edilmelidir.
2.Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve doğrusalık toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3.Ürünlerde korozyon (pas), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
4.Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı maksimum 2.500 kg (2,5 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
5.Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
10	06.0002575	KARE 35/3000-6000	635.0	KG				633.0	2026-2028_M SB-ZACENS

Ölçü: 35/3000-6000 Kalite: S 355J2+N Norm: TS EN 10059 Önceki Malz Kodu: 06-24-014-0810 Sivas Malz Kodu: 06-24-014-0810

11	06.0001142	YUVARLAK ÇELİK Ø55/6000mm	4750.0	KG					2026-2027-SY CS-40
----	------------	---------------------------	--------	----	--	--	--	--	-----------------------

Ölçü: Ø55/6000mm Kalite: C45 VEYA C55 Norm: TS EN 10060 Önceki Malz Kodu: 06-06-003-0077 Sivas Malz Kodu: 06-06-003-0077

12	06.0001142	YUVARLAK ÇELİK Ø55/6000mm	2050.0	KG					2026-2028_M SB-ZACENS
----	------------	---------------------------	--------	----	--	--	--	--	--------------------------

Ölçü: Ø55/6000mm Kalite: C45 VEYA C55 Norm: TS EN 10060 Önceki Malz Kodu: 06-06-003-0077 Sivas Malz Kodu: 06-06-003-0077

0,00

Toplam : 2.093.739,50

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

AÇIKLAMA : 1.Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 Üretici Analiz Sertifikası sevkıyla birlikte ibraz edilmelidir.
2.Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve doğrusalık toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3.Ürünlerde korozyon (pas), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
4.Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı maksimum 2.500 kg (2,5 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
5.Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
13	06.0004654	YUVARLAK ÇELİK Ø70/6000mm	2750.0	KG	0,00	0,00			2026-2027-SY CS-40

Ölçü: Ø70/6000, S355J2, (TS EN 10025) Kalite: S355J2 Norm: TS EN 10060

14	06.0004654	YUVARLAK ÇELİK Ø70/6000mm	1300.0	KG	0,00	0,00			2026-2028 M SB-ZACENS
----	------------	---------------------------	--------	----	------	------	--	--	-----------------------

Ölçü: Ø70/6000, S355J2, (TS EN 10025) Kalite: S355J2 Norm: TS EN 10060

15	06.0004655	YUVARLAK ÇELİK Ø80/6000mm C45+N veya C55E	2400.0	KG	0,00	0,00			2026-2027-SY CS-40
----	------------	---	--------	----	------	------	--	--	--------------------

Ölçü: Ø80/6000mm C45+N veya C55E(EN 10083) Kalite: C45+N veya C55E

0,00

Toplam : 2.093.739,50

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

AÇIKLAMA : 1.Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 Üretici Analiz Sertifikası sevkıyla birlikte ibraz edilmelidir.
2.Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve doğrusalık toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3.Ürünlerde korozyon (pas), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
4.Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı maksimum 2.500 kg (2,5 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
5.Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
16	06.0004542	YUVARLAK (Perno Malzemesi) Ø36/3000-6000 Ck55	4500.0	KG	0,00	0,00		961.0	2026-2027-SY CS-40

Ölçü: Ø36/3000-6000 Ck55 Kalite: CK55 Önceki Malz Kodu: 06-30-124-1195 Sivas Malz Kodu: 06-30-124-1195

17	06.0004542	YUVARLAK (Perno Malzemesi) Ø36/3000-6000 Ck55	1900.0	KG	0,00	0,00		961.0	2026-2028 M SB-ZACENS
----	------------	--	--------	----	------	------	--	-------	--------------------------

Ölçü: Ø36/3000-6000 Ck55 Kalite: CK55 Önceki Malz Kodu: 06-30-124-1195 Sivas Malz Kodu: 06-30-124-1195

18	05.0001894	DİKİŞSİZ ÇELİK BORU Ø35x6,3/6000mm	162.0	M					2026-2027-SY CS-40
----	------------	------------------------------------	-------	---	--	--	--	--	-----------------------

Ölçü: Ø35x6,3/6000mm - Kalite: C45 veya C55 Norm: TS 10216-2 Önceki Malz Kodu: 05-02-002-0002 Sivas Malz Kodu: 05-02-002-0002

0,00

Toplam : 2.249.285,42

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

AÇIKLAMA : 1.Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 Üretici Analiz Sertifikası sevkıyla birlikte ibraz edilmelidir.
2.Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve doğrusalık toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3.Ürünlerde korozyon (pas), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
4.Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı maksimum 2.500 kg (2,5 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
5.Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
19	05.0001894	DİKİŞSİZ ÇELİK BORU Ø35x6,3/6000mm	72.0	M					2026-2028_M SB-ZACENS

Ölçü: Ø35x6,3/6000mm - Kalite: C45 veya C55 Norm: TS 10216-2 Önceki Malz Kodu: 05-02-002-0002 Sivas Malz Kodu: 05-02-002-0002

0,00

Toplam : 2.318.416,94

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				