

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT MEKANİK AKSAM LASTİK PARÇALARI LİSTESİ

EK-1 Sayfa1/7

SIRA NO	PARÇA ADI	RESİM NO	GRUP NO	YAPILACAK DENEYLER	BİR LOKODA MİKTAR		AÇIKLAMALAR
					ADET	METRE	
1	PROFİL LASTİK	DE03-13.28.28	1387-1/1402	S,Ç,G	1	11,7	Boy 11700 mm veya katları
2	LASTİK PLAKA	DE03-13.08.01yp7	13950	S,G	4	0,21	
3	CONTA	DE03-74.39.08	14040	S,O,Ç	2		
4	CONTA	DE03-34.27.08	13330	S,K,O,G	2		5'erli paketler halinde
5	KAPI LASTİĞİ	DE03-13.37.17	13700	G	34	176,8	Boy 5200 mm veya katları
6							
7	LASTİK CONTA	DE03-74.42.13	13620	S,O,Ç	8		
8	BAŞLIK LASTİĞİ	DE03-74.04.02	14200	S,Ç,G	3		
9	PROFİL CONTA	DE03-15.07.04	1127	S,Ç,O,G	6	5,2	Boy 860 mm veya katları
10	CONTA	TR-5 034 045	968	G	5	35	Boy 7000 mm veya katları
11	TAMPON LASTİĞİ	DE03-13.01.65	966	S,G	4		
12	LASTİK CONTA	DE03-74.41.12	13510	S,Ç,O,G	1		
13	CONTA	DE03-74.10.10	13500	S,Ç,G	8		
14	CONTA	93 D 7319	1340	S,Ç,G	1		
15	CONTA	93 D 7320	1340	S,Ç,G	1		
16	CONTA	TR. 5601527	1006	S,Ç,G	1		
17	LASTİK CONTA	DE03-74.41.08 Poz 2	13510	S,K,O,G	1		
18							
19							
20	LASTİK LEVHA	DE03-14.13.00 Poz 7	12530	G	2	2,74	Boy 1372 mm veya katları
21	LASTİK LEVHA	L.14.22.101 Poz 5	1127	S,Ç,O,G	6	4,2	
22	LASTİK LEVHA	93 G 7268 Poz 34	1367	G	1	1,4	Boy 1400 mm veya katları
23	LASTİK LEVHA	93 G 7504 Poz 29	1007	G	9	18	Boy 500 mm veya katları
24	LASTİK LEVHA	93 G 7504 Poz 21	1007	S,D,Ç	1	2,37	Boy 2370 mm veya katları
25	LASTİK LEVHA	93 D 7483 Poz 2 93 D 7484 Poz 2	908	S,D,Ç	2	1,42	Boy 710 mm veya katları (3x1000x2200 olabilir)
26	LASTİK LEVHA	93 B 7192 Poz 16	1337	G	2	9,5	Boy 4524 mm veya katları
27	LASTİK LEVHA	DE03-13.28.00	1387-1	S,Ç,D,G		9,2	Boy 1500 mm veya katları
28	LASTİK LEVHA	DE03-13.11.00	1377-1	S,Ç,D,G	2,1		Boy 2000 mm veya katları
29							
30							
31							
32							
33							

Not: Parça üzerinde yapılacak deneylere ait kısaltmalar:

S: Sertlik, Ç: Çekme, K: Katlama, O: Otoklav, E: Esneme, G: Görünüş ve ölçü.

İlgili Teknik Şartname No: 260.003

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT MEKANİK AKSAM LASTİK PARÇALARI LİSTESİ

EK-1 Sayfa2/7

SIRA NO	PARÇA ADI	RESİM NO	GRUP NO	YAPILACAK DENEYLER	BİR LOKODA MİKTAR		AÇIKLAMALAR
					ADET	METRE	
34							
35	CONTA	DE03-14.13.12	12530	S,D,Ç,G	4		
36	CONTA	DE03-34.02.12b	13130	S,K,O,G	72		
37	CONTA	DE03-34.03.02	13140-13150	S,K,O,G	2		
38	CONTA	DE03-34.03.04	13140-13150	S,K,O,G	4		
39	CONTA	DE03-34.03.08	13140-13150	S,K,O,G	2		
40	CONTA	DE03-74.23.03	13590	S,D,Ç,G	3		
41	CONTA	DE03-74.41.02	13510	S,D,Ç,G	6		
42	CONTA	DE03-74.41.46	13510	S,D,Ç,G	3		
43	CONTA	DE03-74.10.03	13500	S,D,Ç,G	8		
44	CONTA	DE03-74.10.04	13500	S,D,Ç,G	16		
45	CONTA	DE03-74.10.11	13500	S,D,Ç,G	8		
46	CONTA	DE03-74.10.08	13500	S,D,Ç,G	8		
47	CONTA	DE03-75.51.04	13670	S,D,Ç,G	4		
48	CONTA	DE03-75.51.06	13670	S,D,Ç,G	2		
49	CONTA	DE03-74.41.08 Poz 2	13510	S,K,O,G	1		
50	CONTA	LM 00001/8	13500	S,Ç,G	8		
51	CONTA	LM 05798		S,Ç,G			
52	CONTA	LM 05799		S,Ç,G			
53							
54							
55	O-RİNG	DE03-74.30.03	14090-14110	S,D,Ç,G	12		
56	O-RİNG	DE03-74.30.06	14090-14110	S,O,Ç,G	12		
57	O-RİNG	DE03-33.04.03	13630	S,K,O,G	4		
58	O-RİNG	DE03-31.09.03	14150	S,D,Ç,G	2		
59	O-RİNG	93 G 73.03.f1 poz 53	1397	S,D,Ç,G	2		
60	O-RİNG	93 G 73.03.f1 poz 51-52	1397	S,D,Ç,G	4		
61	O-RİNG	93 G 73.03.f1 poz 50	1397	S,D,Ç,G	2		
62	O-RİNG	DE03-74.33.06	14120	S,D,Ç,G	1		
63	O-RİNG	DE03-74.47.11	13990-14000	S,D,Ç,G	3		
64	O-RİNG	DE03-74.51.00 Poz 3	14010	S,D,Ç,G	2		

Not: Parça üzerinde yapılacak deneylere ait kısaltmalar:

S: Sertlik, Ç: Çekme, K: Katlama, O: Otoklav, E: Esneme, G: Görünüş ve ölçü.

İlgili Teknik Şartname No: 260.003

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT MEKANİK AKSAM LASTİK PARÇALARI LİSTESİ

EK-1 Sayfa3/7

SIRA NO	PARÇA ADI	RESİM NO	GRUP NO	YAPILACAK DENEYLER	BİR LOKODA MİKTAR		AÇIKLAMALAR
					ADET	METRE	
65	O-RİNG	DE03-74.30.03	14090-14110	S,D,Ç,G	12		Poz55 yerine eldeki mevcut parçalar için p65' te talep edilebilir. 60'lı paket halinde
66	O-RİNG	LM 00036	590-31	S,D,Ç,G			
67	O-RİNG	LM 00035		S,D,Ç,G			10'arlı paketler halinde
68							
69							
70							
71							
72	MANŞON	DE10-35.01.01 a					Resme göre
73	KAPI LASTİĞİ	LM 00322		S,D,E,G			
74	SİLECEK LASTİĞİ	M 761	1338	S,D,Ç,G			
75	SEGMAN	DE03-74.42.03	13620	S,D,Ç,G	8		
76	LASTİK TAMPON (POZ 1)	L.22.22.106 Poz 12	1139	S,D,G	8		
77	LASTİK TAKOZ	93 C 7104	13530	S,D,Ç,G,E	4		
78	CONTA	93 D 7334	1340	S,D,Ç,G	1		
79	MANŞON	93 D 7728 c	1070	S,D,Ç,G	2		
80	ALIN CAM LASTİĞİ			S,Ç,G	2		
81	KAPI CAM LAST.SOL			S,Ç,G	2		
82	KAPI CAM LAST.SAĞ			S,Ç,G	2		
83	LASTİK	DE03-74.59.07	14220-14230	S,Ç,D,G	6		
84	CONTA	LM 00609	590-31	S,Ç,D,G			
85	U CONTA	LM 00040	590-31	S,Ç,D,G			
86	PROFİL CONTA	LM 00034	590-31	S,Ç,D,G			
87	CONTA	LM 00041	590-31	S,Ç,D,G			5'erli paketler halinde
88	VABCO LASTİK PARÇALARI LİSTESİ	LM 00791		S,Ç,D,G			
89	LASTİK CONTA	LM 00747			3		Yağ ve yakıta dayanıklı 15'erli paketler halinde
90	O-RİNG	LM 00749			16		Yağ ve yakıta dayanıklı 80'erli paketler halinde
91	No 103' te geçiyor.	LM 00750			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler halinde

Not: Parça üzerinde yapılacak deneylere ait kısaltmalar:

S: Sertlik, Ç: Çekme, K: Katlama, O: Otoklav, E: Esneme, G: Görünüş ve ölçü.

İlgili Teknik Şartname No: 260.003

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT MEKANİK AKSAM LASTİK PARÇALARI LİSTESİ

EK-1 Sayfa4/7

SIRA NO	PARÇA ADI	RESİM NO	GRUP NO	YAPILACAK DENEYLER	BİR LOKODA MİKTAR		AÇIKLAMALAR
					ADET	METRE	
92	No 103' te geçiyor.	LM 00751			3		Yağ ve yakıta dayanıklı 15'erli paketler halinde
93	No 103' te geçiyor.	LM 00752			3		Yağ ve yakıta dayanıklı 15'erli paketler halinde
94	LASTİK CONTA	LM 00753			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler halinde
95	MEMBRAN CONTA	LM 00754			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler halinde
96	MEMBRAN CONTA	LM 00755			2		Yağ ve yakıta dayanıklı 10'arlı paketler halinde
97	SİMERİNG KEÇE	LM 00756	14.101.410		1		10 bar basınca dayanıklı 10'arlı paketler halinde
98	No 90' da geçiyor.	LM 00757			2		Yağ ve yakıta dayanıklı 10'arlı paketler halinde
99	LASTİK CONTA	LM 00758			2		Yağ ve yakıta dayanıklı 10'arlı paketler halinde
100	KAUÇUK TAKOZ	LM 00759			4		Yağ ve yakıta dayanıklı 20'şer adetlik paketler
101	KAUÇUK TAKOZ	LM 00760			2		Yağ ve yakıta dayanıklı 10'ar adetlik paketler
102	KAUÇUK TAKOZ	LM 00761			2		Yağ ve yakıta dayanıklı 10'ar adetlik paketler
103	LASTİK CONTA	LM 00762			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'er adetlik paketler
104	MEMBRAN CONTA	LM 00763			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'er adetlik paketler
105	No 103' te geçiyor.	LM 00764			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'er adetlik paketler
106	MEMBRAN CONTA	LM 00765			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'er adetlik paketler
107	No 103' te geçiyor.	LM 00766			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'er adetlik paketler
108	SİMERİNG KEÇE	LM 00767	14.101.408		1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler

Not: Parça üzerinde yapılacak deneylere ait kısaltmalar:

S: Sertlik, Ç: Çekme, K: Katlama, O: Otoklav, E: Esneme, G: Görünüş ve ölçü.

İlgili Teknik Şartname No: 260.003

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT MEKANİK AKSAM LASTİK PARÇALARI LİSTESİ

EK-1 Sayfa5/7

SIRA NO	PARÇA ADI	RESİM NO	GRUP NO	YAPILACAK DENEYLER	BİR LOKODA MİKTAR		AÇIKLAMALAR
					ADET	METRE	
109	No 103' te geçiyor.	LM 00768			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'er adetlik paketler
110	SİMERİNG KEÇE	LM 00769	14.101.409		4		10 bar basınca dayanıklı 10'arlı paketler
111	PROFİL CONTA	LM 00794			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'er adetlik paketler
112	KLEPE	LM 00793			18		Yağ ve yakıta dayanıklı 50'şerli paketler
113	U CONTA	LM 00798			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'er adetlik paketler
114	U CONTA	LM 00797			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'er adetlik paketler
115	SİMERİNG KEÇE	LM 00816	14.101.406		3		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler
116	No 88'de geçiyor.	LM 00791					Yağ ve yakıta dayanıklı
117	O-RİNG	LM 00781					Yağ ve yakıta dayanıklı
118	No 103' te geçiyor.	LM 00782			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler
119	No 103' te geçiyor.	LM 00783			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler
120	No 103' te geçiyor.	LM 00784			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler
121	No 103' te geçiyor.	LM 00785			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler
122	LASTİK CONTA	LM 00786			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler
123	MEMBRAN CONTA	LM 00787			2		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler
124	MEMBRAN CONTA	LM 00788			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler
125	SİMERİNG KEÇE	LM 00795	14.101.413		1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
126	U CONTA	LM 00796			2		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler

Not: Parça üzerinde yapılacak deneylere ait kısaltmalar:

S: Sertlik, Ç: Çekme, K: Katlama, O: Otoklav, E: Esneme, G: Görünüş ve ölçü.

İlgili Teknik Şartname No: 260.003

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT MEKANİK AKSAM LASTİK PARÇALARI LİSTESİ

EK-1 Sayfa6/7

SIRA NO	PARÇA ADI	RESİM NO	GRUP NO	YAPILACAK DENEYLER	BİR LOKODA MİKTAR		AÇIKLAMALAR
					ADET	METRE	
127	U CONTA	LM 00799			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler
128	MEMBRAN CONTA	LM 00800			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler
129	MEMBRAN CONTA	LM 00801			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler
130	MEMBRAN CONTA	LM 00802			2		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler halinde
131	SİMERİNG KEÇE	LM 00803			2		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
132	SİMERİNG KEÇE	LM 00804			1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
133	CONTA	LM 00805			1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
134	CONTA	LM 00806			1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
135	CONTA	LM 00807			1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
136	CONTA	LM 00808			1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
137	CONTA	LM 00809			1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
	CONTA	LM 00810			1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
139	CONTA	LM 00811			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler halinde
140	CONTA	LM 00812			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler halinde
141	CONTA	LM 00813			1		Yağ ve yakıta dayanıklı 5'erli paketler halinde
142	SİMERİNG KEÇE	LM 00814	14.101.407		1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
143	U CONTA	LM 00815			1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde

Not: Parça üzerinde yapılacak deneylere ait kısaltmalar:

S: Sertlik, Ç: Çekme, K: Katlama, O: Otoklav, E: Esneme, G: Görünüş ve ölçü.

İlgili Teknik Şartname No: 260.003

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT MEKANİK AKSAM LASTİK PARÇALARI LİSTESİ

EK-1 Sayfa7/7

SIRA NO	PARÇA ADI	RESİM NO	GRUP NO	YAPILACAK DENEYLER	BİR LOKODA MİKTAR		AÇIKLAMALAR
					ADET	METRE	
144	LASTİK CONTA	LM 00817			1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
145	CONTA	LM 00818			1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
146	LASTİK CONTA	LM 00880			1		10 bar basınca dayanıklı 5'erli paketler halinde
147	DETANTÖR KLEPE LASTİĞİ	LM 00792			1		5' erli paketler halinde
148	LASTİK MANŞET	DE03-74.55.31			12		50' şerli paketler halinde
149	No 103' te geçiyor.	LM 02299/1		S,Ç,G,E			Yağ ve yakıta dayanıklı
150	No 103' te geçiyor.	LM 02299/2		S,Ç,G,E			Yağ ve yakıta dayanıklı
151	LASTİK LEVHA	LM 02578/1		S,Ç,G,E			Yağ ve yakıta dayanıklı
152	LASTİK MANŞET	DE03-74.51.11	14010				
153	LASTİK ŞERİT	DE03-15.21.02 Poz4					4x20 L=778
154	LASTİK CONTA	DE03-13.31.24 yp6					
155	KÖRÜK	MMP00056		S ve G			
156	MARKİZ KAPI CONTASI	-	-	S ve G	-	-	-
157	MARKİZ SOFAJ KAPISI CONTASI	-	-	S ve G	-	-	-
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							

Not: Parça üzerinde yapılacak deneylere ait kısaltmalar:

S: Sertlik, Ç: Çekme, K: Katlama, O: Otoklav, E: Esneme, G: Görünüş ve ölçü.

İlgili Teknik Şartname No: 260.003