

## Malzeme Talep Modeli

Sayfa : 1

Talep No 426101512

Düzenleyen : ÖMER CAN ATEŞ

Tarih : 30.09.2026 15:37:05

4650 - VAGON ONARIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA : -1 ve 2. sıradaki malzemeler belirtilen teknik resim ve teknik bilgilere uygun imal edilecektir.  
-3. sıradaki Adaptör (Kaplin); EN12561-6 standardına göre DN100 PN16 Flanşlı standardın gerektirdiği gibi 5 ½" özel diş olarak imal edilecektir.  
Karbon çelik veya paslanmaz olacaktır.  
-4. sıradaki Malzeme için;  
a) EN14432 Tip onay sertifikalı (ihale aşamasında istenilecek)  
b) RID 6.8 standardına uygun  
c) Vana L boyu maksimum 160 mm olmalıdır.  
d) Ürün 316 veya 316L kalite paslanmaz olarak imal edilecektir.  
e) Kolda kilitleme deliği olmalı.  
f) Tepe flanşında kilitleme pimi olmalı  
g) Vana açma-kapama kolu sol yönlü olacaktır.  
h) 460/5420 FORTVALE, PEROLO, KROMBACH veya muadili olacaktır  
-5. sıradaki Malzeme için;  
a) EN14432 Tip onay sertifikalı (ihale aşamasında istenilecektir, istekli V.62.39.01.00 resim numaralı 5" Alt Boşaltma Vanası Komplemin Tip Onayını Sunacaktır.)  
b) RID 6.8 standardına uygun  
c) Ürün 316 veya 316L kalite paslanmaz olarak imal edilecektir.  
d) FORTVALE, PEROLO, MONOVALF veya muadili olacaktır.  
-Yüklenici firma malzeme tesliminde TS EN 10204-3.1 belgesi istenecektir.

| S. No | Malzeme No | Malzeme Adı                                             | Talep Miktarı | Ö.B. | Son Satınalma Birim Fiyatı | Toplam Tutar | İstek Tarihi | Stok Miktarı | Proje       |
|-------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1     | 02.0024677 | GAZ HATTI BORUSU KAPAĞI (2"(50DN) DC Tip Kamlok Kapağı) | 50.0          | AD   | 0,00                       | 0,00         |              | 56.0         | 2026-SIV-ST |

Ölçü: 90/DC200 GBL Kalite: 316 veya 316L Norm: EN14420-7 Resim No: V.62.39.05.00 Mont no:5 Önceki Malz Kodu: 02-62-390-0001 Sivas Malz Kodu: 02-62-390-0001

|   |            |                                                           |      |    |      |      |  |      |             |
|---|------------|-----------------------------------------------------------|------|----|------|------|--|------|-------------|
| 2 | 02.0024678 | GAZ HATTI BORUSU KAPAĞI (4" (DN100) DC Tip Kamlok Kapağı) | 50.0 | AD | 0,00 | 0,00 |  | 62.0 | 2026-SIV-ST |
|---|------------|-----------------------------------------------------------|------|----|------|------|--|------|-------------|

Ölçü: 90/DC400 AX545 Kalite: 316 veya 316L Norm: EN14420-7 Resim No: V.62.39.03.01-2 Mont No:5 Önceki Malz Kodu: 02-62-390-0002 Sivas Malz Kodu: 02-62-390-0002

0,00

Toplam : 0,00

|            | Kontrol | Kontrol Müdürü | Daire Başkanı | İmzacı |
|------------|---------|----------------|---------------|--------|
| Adı Soyadı |         |                |               |        |
| Tarih      |         |                |               |        |
| İmza       |         |                |               |        |

AÇIKLAMA : -1 ve 2. sıradaki malzemeler belirtilen teknik resim ve teknik bilgilere uygun imal edilecektir.  
-3. sıradaki Adaptör (Kaplin); EN12561-6 standardına göre DN100 PN16 Flanşlı standardın gerektirdiği gibi 5 ½" özel diş olarak imal edilecektir.  
Karbon çelik veya paslanmaz olacaktır.  
-4. sıradaki Malzeme için;  
a) EN14432 Tip onay sertifikalı (ihale aşamasında istenilecek)  
b) RID 6.8 standardına uygun  
c) Vana L boyu maksimum 160 mm olmalıdır.  
d) Ürün 316 veya 316L kalite paslanmaz olarak imal edilecektir.  
e) Kolda kilitleme deliği olmalı.  
f) Tepe flanşında kilitleme pimi olmalı  
g) Vana açma-kapama kolu sol yönlü olacaktır.  
h) 460/5420 FORTVALE, PEROLO, KROMBACH veya muadili olacaktır  
-5. sıradaki Malzeme için;  
a) EN14433 Tip onay sertifikalı (ihale aşamasında istenilecektir, istekli V.62.39.01.00 resim numaralı 5" Alt Boşaltma Vanası Komplemin Tip Onayını Sunacaktır.)  
b) RID 6.8 standardına uygun  
c) Ürün 316 veya 316L kalite paslanmaz olarak imal edilecektir.  
d) FORTVALE, PEROLO, MONOVALF veya muadili olacaktır.  
-Yüklenici firma malzeme tesliminde TS EN 10204-3.1 belgesi istenecektir.

| S. No | Malzeme No | Malzeme Adı      | Talep Miktarı | Ö.B. | Son Satınalma Birim Fiyatı | Toplam Tutar | İstek Tarihi | Stok Miktarı | Proje       |
|-------|------------|------------------|---------------|------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 3     | 02.0003484 | ADAPTÖR (KAPLİN) | 50.0          | AD   |                            |              |              | 148.0        | 2026-SIV-ST |

Resim No: V.0.39.19 Önceki Malz Kodu: 02-00-390-0002 Sivas Malz Kodu: 02-00-390-0002

|   |            |                     |      |    |  |  |  |       |             |
|---|------------|---------------------|------|----|--|--|--|-------|-------------|
| 4 | 02.0024679 | KÜRESEL VANA KOMPLE | 50.0 | AD |  |  |  | 150.0 | 2026-SIV-ST |
|---|------------|---------------------|------|----|--|--|--|-------|-------------|

Ölçü: 4 " FULL BORE Resim No: V.62.39.02.00 Mont no.3 Önceki Malz Kodu: 02-62-390-0003 Sivas Malz Kodu: 02-62-390-0003

0,00

Toplam :

|            | Kontrol | Kontrol Müdürü | Daire Başkanı | İmzacı |
|------------|---------|----------------|---------------|--------|
| Adı Soyadı |         |                |               |        |
| Tarih      |         |                |               |        |
| İmza       |         |                |               |        |

## Malzeme Talep Modeli

Sayfa : 3

Talep No 426101512

Düzenleyen : ÖMER CAN ATEŞ

Tarih : 30.09.2026 15:37:05

4650 - VAGON ONARIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA : -1 ve 2. sıradaki malzemeler belirtilen teknik resim ve teknik bilgilere uygun imal edilecektir.  
-3. sıradaki Adaptör (Kaplin); EN12561-6 standardına göre DN100 PN16 Flanşlı standardın gerektirdiği gibi 5 ½" özel diş olarak imal edilecektir.  
Karbon çelik veya paslanmaz olacaktır.  
-4. sıradaki Malzeme için;  
a) EN14432 Tip onay sertifikalı (ihale aşamasında istenilecek)  
b) RID 6.8 standardına uygun  
c) Vana L boyu maksimum 160 mm olmalıdır.  
d) Ürün 316 veya 316L kalite paslanmaz olarak imal edilecektir.  
e) Kolda kilitleme deliği olmalı.  
f) Tepe flanşında kilitleme pimi olmalı  
g) Vana açma-kapama kolu sol yönlü olacaktır.  
h) 460/5420 FORTVALE, PEROLO, KROMBACH veya muadili olacaktır  
-5. sıradaki Malzeme için;  
a) EN14433 Tip onay sertifikalı (ihale aşamasında istenilecektir, istekli V.62.39.01.00 resim numaralı 5" Alt Boşaltma Vanası Komplemin Tip Onayını Sunacaktır.)  
b) RID 6.8 standardına uygun  
c) Ürün 316 veya 316L kalite paslanmaz olarak imal edilecektir.  
d) FORTVALE, PEROLO, MONOVALF veya muadili olacaktır.  
-Yüklenici firma malzeme tesliminde TS EN 10204-3.1 belgesi istenecektir.

| S. No | Malzeme No | Malzeme Adı                   | Talep Miktarı | Ö.B. | Son Satınalma Birim Fiyatı | Toplam Tutar | İstek Tarihi | Stok Miktarı | Proje       |
|-------|------------|-------------------------------|---------------|------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5     | 02.0033199 | GÖBEK VANA KUMANDASI (KOMPLE) | 100.0         | AD   | 0,00                       | 0,00         |              | 97.0         | 2026-SIV-ST |

Resim No: V.0.39.55.00 Önceki Malz Kodu: 02-99-420-0425 Açıklama: 783-6 ZANS VG. İÇİN / V.62.39.01.00 Sivas Malz Kodu: 02-99-420-0425

0,00

Toplam :

|            | Kontrol | Kontrol Müdürü | Daire Başkanı | İmzacı |
|------------|---------|----------------|---------------|--------|
| Adı Soyadı |         |                |               |        |
| Tarih      |         |                |               |        |
| İmza       |         |                |               |        |