Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.



Front view
Scale: 1:2



Left view
Scale: 1:2



Isometric view
Scale: 1:5



Detail A
Scale: 2:1



Unfolded view
Scale: 1:2

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.



	BRACKET	EN 573-3	EN-AW 5754-H22	0,921	xx
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: — Tasnif No:

Tip

Tadilat			
A	Eksik Ölçüler verildi	04.12.2024	A.KÜÇÜK

E5000

Resim	K.KARNASIEWICZ	07.12.2023
Kontrol	K.KALAY	14.12.2023
Ky Müh.		
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A2

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Onay: T.EROGLU
Tarih: 21.12.2023

BRACKET

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

den proje
Bu yerine geçti.
Komple Resim/Poz No

001FC1840003-000

Sayfa 1/2





NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.