


① 384-2-3 溶接記号変更 町田 2月 ② 1186-2-19.P1 表面处理追加 塚本 8月27日

調査 設計		秋木 田村 12月25日 12月20日 12月27日 12月27日		COVER カバー		2K3V01/35				Gつづき	
		SE-222		G-NO.						I	
P. 手配コード		品名記号		形 地 記 事		型 材 料		地 理		1 2 3 4 5 6	
1	2K3V01/35P001	COVER					FLC	/			A
2	P002	PLATE					A285/8 (SPHC)	/			
3	P003	PLATE					SS41	/			
4	P004	BASE					KSC52 (SGB)	/			
5	4K3V0092P001	SP-LEAF						/			
6	4K3V0420P001	SP-LEAF						/			
7	2RH*6K20	RT-ROUND						/			
									3		



Liste No: KD-SF-222-600

2K370/35

MURKIN

設計	81-8-22	81-8-10	板バネ	4K3V0420	SE-222	G-NO.	器具	立会	用途	重量
手配コード	品名記号	形格記事	型	材	料	処	理	1	2	3
1	4K3V0420P001	SP-LEAF		SK5		F40A				
2						ZUSI				
3										
4										
5										
6										

①

1.6

② 51~60

Sertleştirme

1. 焼入れノコト 硬サ ショア ~~55~60~~

1. TEMPERING


Hs : 51-60

2. ~~黒エナメル焼付ケノコト~~

2. APPLY PRIMER

② 錆止メジंकライトⅢ型塗布ノコト

Primer uygulaması.



Liste No: KD-SE-222-600

変更記号

② 284-2-3 記事変更 田村 81.2.11
① 783-11-5 材料変更 (旧SUP3) 渡辺

4K3V0420

関連図

類似図 4K3V0092

保管

81.9.10

MOK

○○○○○○○○