

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
1	02.0029002	VAKUM TUVALET TEMİZ SU TANKI KAPAGI	300.0	AD	0,00	0,00		347.0	2026-2001

Ölçü: 1" Kalite: 316 Norm: EMNİYET TELLİ Resim No: GBL DC-100 Önceki Malz Kodu: 0288001503 Sakarya Malz Kodu: 0288001503

2	02.0029003	VAKUM TUVALET ATIK SU TANKI KAPAGI	300.0	AD	0,00	0,00		504.0	2026-2001
---	------------	------------------------------------	-------	----	------	------	--	-------	-----------

Ölçü: 3" Kalite: 316 Norm: EMNİYET TELLİ Resim No: GBL DC-300 Önceki Malz Kodu: 0288001504 Sakarya Malz Kodu: 0288001504

3	05.0002632	SELENOID VALF-PNOMATİK	500.0	AD	0,00	0,00		140.0	2026-2001
---	------------	------------------------	-------	----	------	------	--	-------	-----------

Ölçü: RFS Kalite: VE MUADILI Resim No: RQ22HD-15-S Önceki Malz Kodu: 0526000071 Sakarya Malz Kodu: 0526000071

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
4	05.0002638	KLAPE	300.0	AD	0,00	0,00		61.0	2026-2001

Ölçü: ALNAL,ARS Resim No: 150.400 Önceki Malz Kodu: 0526000077 Sakarya Malz Kodu: 0526000077

5	05.0003650	PINCH VALVE COMPLETE	200.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-2001
---	------------	----------------------	-------	----	------	------	--	-----	-----------

Ölçü: GLOVA Norm: DMU Resim No: 01.0402.0002 Önceki Malz Kodu: 0588001104 Sakarya Malz Kodu: 0588001104

6	05.0002645	HAVA REGULATORU	150.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-2001
---	------------	-----------------	-------	----	------	------	--	-----	-----------

Ölçü: LFR-1/4-DB Resim No: 7-O-MINI Marka: FESTO Önceki Malz Kodu: 0526000084 Sakarya Malz Kodu: 0526000084

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
7	05.0002649	COKLU DAGITICI BLOK	300.0	AD	0,00	0,00		118.0	2026-2001

Resim No: QSLV3-1/4-8 Marka: FESTO Önceki Malz Kodu: 0526000088 Sakarya Malz Kodu: 0526000088

8	05.0002665	PINC VALF	200.0	AD	0,00	0,00		76.0	2026-2001
---	------------	-----------	-------	----	------	------	--	------	-----------

Ölçü: VZQA-C-M22U Resim No: 15-GG-V4V4E-4 Marka: FESTO Önceki Malz Kodu: 0526000104 Sakarya Malz Kodu: 0526000104

9	05.0002666	VAKUM JENERATORU	200.0	AD	0,00	0,00		27.0	2026-2001
---	------------	------------------	-------	----	------	------	--	------	-----------

Ölçü: ALNAL,ARS Resim No: 150,504 Önceki Malz Kodu: 0526000105 Sakarya Malz Kodu: 0526000105

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
10	05.0002667	BASINC TRANSMITTERİ	200.0	AD	0,00	0,00		40.0	2026-2001

Ölçü: 401010/00-481 Kalite: MIDAS S05 Norm: JUMO Resim No: 405-521-20-36 Önceki Malz Kodu: 0526000106 Sakarya Malz Kodu: 0526000106

11	05.0002670	KAPLIN TAPASI	250.0	AD	0,00	0,00		250.0	2026-2001
----	------------	---------------	-------	----	------	------	--	-------	-----------

Resim No: KS4-3/8-A Marka: FESTO Önceki Malz Kodu: 0526000109 Sakarya Malz Kodu: 0526000109

12	05.0002671	KAPLIN SOKETİ(DISI)	250.0	AD	0,00	0,00		250.0	2026-2001
----	------------	---------------------	-------	----	------	------	--	-------	-----------

Resim No: KD4-3/8-I Marka: FESTO Önceki Malz Kodu: 0526000110 Sakarya Malz Kodu: 0526000110

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
13	05.0002679	SIZDIRMAZLIK KARTUSU	100.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-2001

Ölçü: V4V4E Kalite: EPDM Resim No: VAVC-Q2-M22U15E Marka: FESTO Önceki Malz Kodu: 0526000118 Sakarya Malz Kodu: 0526000118

14	05.0002681	ALATURKA KLAPE	80.0	AD	0,00	0,00		5.0	2026-2001
----	------------	----------------	------	----	------	------	--	-----	-----------

Ölçü: ALNAL Resim No: ARS.174.101 Önceki Malz Kodu: 0526000129 Sakarya Malz Kodu: 0526000129

15	05.0002682	ALATURKA DIRSEKLI KLAPE	20.0	AD	0,00	0,00		20.0	2026-2001
----	------------	-------------------------	------	----	------	------	--	------	-----------

Ölçü: ALNAL Resim No: ARS.174.102 Önceki Malz Kodu: 0526000130 Sakarya Malz Kodu: 0526000130

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
16	05.0003000	VALF ADASI (NO:569926)	150.0	AD	0,00	0,00		8.0	2026-2001

Ölçü: 34P-MS6-SD-UAACC Kalite: VMPAL-KM-S- Norm: SD25-IP67-2.5 NO:560419 Resim No: KKMM+CD NO:569926 Önceki Malz Kodu: 0536000015 Sakarya Malz Kodu: 0536000015

17	05.0003651	VALVE BLOCK CPL	25.0	AD	0,00	0,00		30.0	2026-2001
----	------------	-----------------	------	----	------	------	--	------	-----------

Ölçü: GLOVA Norm: DMU Resim No: Q5006 Önceki Malz Kodu: 0588001105 Sakarya Malz Kodu: 0588001105

18	05.0003004	SU BASINCLANDIRICI TANK	150.0	AD	0,00	0,00		98.0	2026-2001
----	------------	-------------------------	-------	----	------	------	--	------	-----------

Ölçü: ALNAL ARS Resim No: 150,300 Önceki Malz Kodu: 0536000019 Sakarya Malz Kodu: 0536000019

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
19	05.0003010	ALAFRANGA ARA TANK	70.0	AD	0,00	0,00		88.0	2026-2001

Ölçü: ALNAL Resim No: ARS.175.100 Önceki Malz Kodu: 0536000025 Sakarya Malz Kodu: 0536000025

20	05.0003011	ALATURKA ARA TANK	30.0	AD	0,00	0,00		37.0	2026-2001
----	------------	-------------------	------	----	------	------	--	------	-----------

Ölçü: ALNAL Resim No: ARS.174.100 Önceki Malz Kodu: 0536000026 Sakarya Malz Kodu: 0536000026

21	05.0003140	NOZUL SET	600.0	AD	0,00	0,00		400.0	2026-2001
----	------------	-----------	-------	----	------	------	--	-------	-----------

Ölçü: Ø13+Ø10ORING+Ø3 Resim No: ALUMINYUM PUL Önceki Malz Kodu: 0548000029 Sakarya Malz Kodu: 0548000029

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
22	05.0003646	TOILET MODULE	20.0	AD	0,00	0,00		51.0	2026-2001

Ölçü: GLOVA Norm: DMU Resim No: 06.0101.0018 Önceki Malz Kodu: 0588001100 Sakarya Malz Kodu: 0588001100

23	05.0003655	VALVE BLOCK	150.0	AD	0,00	0,00		142.0	2026-2001
----	------------	-------------	-------	----	------	------	--	-------	-----------

Ölçü: GLOVA Norm: DMU Resim No: 06.0902.0005 Önceki Malz Kodu: 0588001109 Sakarya Malz Kodu: 0588001109

24	05.0004422	PNOMATİK VALF	250.0	AD	0,00	0,00		50.0	2026-2001
----	------------	---------------	-------	----	------	------	--	------	-----------

Resim No: MEH-3/2-1/8-B Katalog No: 173124 Marka: FESTO Önceki Malz Kodu: 0591001117 Sakarya Malz Kodu: 0591001117

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
25	05.0005160	TOILET MODULE(TVS ALAFRANGA WC)	80.0	AD	0,00	0,00		5.0	2026-2001

Kalite: * Resim No: ARS.215.000 Şartname: A4 Teknik A4.TKNK.315.000 Önceki Malz Kodu: 0588001116 Sakarya Malz Kodu: 0588001116

26	09.0000290	SELENOID VALF-KARSI BASINCLI,ON/OFF	400.0	AD	0,00	0,00		59.0	2026-2001
----	------------	-------------------------------------	-------	----	------	------	--	------	-----------

Ölçü: 3/4" NK 24 V DC Kalite: 0,5-16 BAR Norm: TERS DIYOTLU TORK Resim No: AKISKANSU-TGM104 Önceki Malz Kodu: 0911002044 Sakarya Malz Kodu: 0911002044

27	09.0000291	SELENOID VALF-KARSI BASINCSIZ,ON/OFF	400.0	AD	0,00	0,00		52.0	2026-2001
----	------------	--------------------------------------	-------	----	------	------	--	------	-----------

Ölçü: 3/4" NK 24 V DC Kalite: 104 0-5 BAR Norm: TERS DIYOTLU TORK Resim No: AKISKANSU-TGM Önceki Malz Kodu: 0911002045 Sakarya Malz Kodu: 0911002045

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
28	09.0000292	SELENOID VALF-KARSI BASINCSIZ,ON/OFF	600.0	AD	0,00	0,00		142.0	2026-2001

Ölçü: 1/2" NK 24 V DC Kalite: 103.2 0-5 BAR Norm: TERS DIYOTLU TORK Resim No: AKISKAN SU-TGM Önceki Malz Kodu: 0911002046 Sakarya Malz Kodu: 0911002046

29	09.0000294	SELENOID VALF-KARSI BASINCLI	400.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-2001
----	------------	------------------------------	-------	----	------	------	--	-----	-----------

Ölçü: 1/2" NK 24 V DC Kalite: TORK Norm: T-GM 103.2 Resim No: 0,5-16 BAR Önceki Malz Kodu: 0911002048 Sakarya Malz Kodu: 0911002048

30	10.0009725	YAKLASIM SENSORU	250.0	AD	0,00	0,00		68.0	2026-2001
----	------------	------------------	-------	----	------	------	--	------	-----------

Resim No: SME-8-K-LED-24 Önceki Malz Kodu: 1028001037 Sakarya Malz Kodu: 1028001037

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
31	10.0009726	TASMA SENSORU	250.0	AD	0,00	0,00		58.0	2026-2001

Kalite: CARLO GAVAZZI Resim No: VP02EM Önceki Malz Kodu: 1028001038 Sakarya Malz Kodu: 1028001038

32	10.0009727	BASINC SENSORU	250.0	AD	0,00	0,00		70.0	2026-2001
----	------------	----------------	-------	----	------	------	--	------	-----------

Ölçü: SDE5-D10-O Kalite: FESTO Resim No: Q6E-P-M8 Önceki Malz Kodu: 1028001039 Sakarya Malz Kodu: 1028001039

33	10.0009733	SU SEVIYE SENSORU *** 1016003052 İLE AYNI ***	150.0	AD	0,00	0,00		71.0	2026-2001
----	------------	--------------------------------------------------	-------	----	------	------	--	------	-----------

Ölçü: ALNAL,ARS Resim No: 148,000 Önceki Malz Kodu: 1028001046 Sakarya Malz Kodu: 1028001046

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
34	10.0009795	HAVA GIRIS SWITCH	200.0	AD	0,00	0,00		86.0	2026-2001

Ölçü: PMN10A/31520 Kalite: * Resim No: ARS.223.001 Önceki Malz Kodu: 1028001122 Sakarya Malz Kodu: 1028001122

35	10.0012874	SAMANDIRA SENSORU	600.0	AD	0,00	0,00		626.0	2026-2001
----	------------	-------------------	-------	----	------	------	--	-------	-----------

Ölçü: ALNAL VEYA KROMA Kalite: ARS.152.000 Resim No: PSS 7,020-OK/HS Önceki Malz Kodu: 1088001694 Sakarya Malz Kodu: 1088001694

36	10.0016970	ALAFRANGA VAKUM WC VALF ADASI KABLOSU	200.0	AD	0,00	0,00		89.0	2026-2001
----	------------	------------------------------------------	-------	----	------	------	--	------	-----------

Kalite: * Resim No: ALNAL ARS.200.000-9,1 Şartname: A4 Teknik A4.TKNK.300.000-9,1 Önceki Malz Kodu: 1000102997 Sakarya Malz Kodu: 1000102997

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : ONARIM FABRİKASI VAKUM WC MALZEMELERİ
Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Malzemeler sözleşmeye müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
37	10.0016971	ALATURKA VAKUM WC VALF ADASI KABLOSU	200.0	AD	0,00	0,00		28.0	2026-2001

Kalite: * Resim No: ALNAL ARS.200.000-9.2 Önceki Malz Kodu: 1000102998 Sakarya Malz Kodu: 1000102998

38	30.0004398	ALATURKA TUVALET KOMPLE (TVS)	30.0	AD	0,00	0,00		8.0	2026-2001
----	------------	-------------------------------	------	----	------	------	--	-----	-----------

Kalite: * Resim No: * Teknik Bilgi: ARS.174.000

39	05.0003648	EJECTOR/PINCH VALVE COMPLETE	150.0	AD	0,00	0,00		111.0	2026-2001
----	------------	------------------------------	-------	----	------	------	--	-------	-----------

Ölçü: GLOVA Norm: DMU Resim No: 06,0904.0011 Önceki Malz Kodu: 0588001102 Sakarya Malz Kodu: 0588001102

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				