




[TŞ-D44.0002]

[Rev. D 0000]

**TÜRASAS
HİZMET ARAÇLARINDA
KULLANILMAK ÜZERE
AKARYAKIT ALIM İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

[Yayın Tarihi : 17/11/2021]

[Revizyon Tarihi : ../../2021]

	Ad Soyad	Unvan	İmza
Onaylayan	Baki ALTUNKAYA	Daire Başkanı	
Kontrol Eden	Seyfi KARADENİZ	Şube Müdürü	
Hazırlayanlar	Mustafa TOSKA	Şube Müd. V.	
	Sabri DAMAR	Memur	

Form No: TTHF-18	Yayın Tarihi: 27.04.2021	Rev. No: 00	Form Adı: TEKNİK ŞARTNAME FORMATI
---------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------------

Sayfa 2 / 6

1. KONU ve KAPSAM:

(TÜRASAŞ) Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) ve Taşra teşkilatının ihtiyacı olan akaryakıtın (Motorin); YÜKLENİCİ' nin Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) ile bağlı akaryakıt istasyonlarından ve/veya YÜKLENİCİ' nin bayilik sözleşmesiyle işletme hakkı vermiş olduğu ve ATOS' a bağlı olan akaryakıt satış istasyonlarından, hizmet araçlarına monte edilecek Araç Tanıtım Cihazı (ATC) ile Türkiye sınırları içerisinde bulunan dağıtım istasyonlarından akaryakıt (motorin) alımı.

2. TANIMLAR

2.1. Kurum: (TÜRASAŞ) Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.

2.2. Yüklenici: İhale/Sözleşme şartlarını yerine getirmekle görevli olan tüzel kişi.

2.3. Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS): Araç Tanıtım Cihazı (ATC) monte edilen araca, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılmaksızın akaryakıt verecek ve doluma ait bilgileri bir bilgi işlem merkezine elektronik ortamda gönderecek ve bilgileri istenilen formatta raporlayacak olan bilgisayar destekli akaryakıt satış sistemidir.

2.4. Araç Tanıtım Cihazı (ATC): Takılı bulunduğu araca ait gerekli bilgilerin yüklendiği, akaryakıt dolumu esnasında araç bilgileri ile dolum bilgilerinin ATOS sistemine aktarılmasında anahtar görevi yüklenen elektronik cihazdır.

3. KISALTMALAR

ATOS: Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi

ATC: Araç tanıtım cihazı

4. HİZMETİN TANIMI

4.1. TÜRASAŞ'da kullanılacak araçlara ait bilgiler liste halinde YÜKLENİCİ' ye verilecektir.

4.2. TÜRASAŞ sisteme dahil olan aracın satılması, değiştirilmesi, çalınması veya kaybolması gibi hallerde durumu YÜKLENİCİ' ye aynı gün mesai saati sonuna kadar telefon ve/veya faks ile bildirecektir. Ayrıca araç kayıt bilgilerinin iptal edilmesini isteyecektir.

4.3. TÜRASAŞ sisteme dahil edilecek araçlarına YÜKLENİCİ 'nin monte edeceği Araç Tanıtım Cihazlarını (ATC) iş sonunda iade edecektir. YÜKLENİCİ' ye bildirilmeyerek Araç Tanıtım Cihazı (ATC) sökülmeyen aracın idare adına yaptığı akaryakıt alımlarından TÜRASAŞ sorumlu olacaktır. Ancak YÜKLENİCİ' ye bildirildiği halde Araç Tanıtım Cihazı (ATC) sökülmeyen araca verilecek akaryakıttan ve diğer giderlerden yüklenici sorumlu olacaktır.

4.4. YÜKLENİCİ, hizmeti Türkiye genelindeki ATOS 'a sahip akaryakıt istasyonlarında verecek olup, ağırlık ANKARA, SAKARYA, ESKİŞEHİR ve SİVAS'ta olacaktır. Bu nedenle YÜKLENİCİ TÜRASAŞ' ın Genel Müdürlük (Merkez) ve Bölge Müdürlük binalarına yakın mesafede ATOS' a sahip bir akaryakıt dağıtım istasyonuna sahip olacaktır.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.

Sayfa 3 / 6

4.5. Araç Tanıtım Cihazlarının (ATC) araçlara montajı işlemi; TÜRASAŞ' ın YÜKLENİCİ' ye araç plakalarını bildirdiği tarihten itibaren en geç 1 gün içinde YÜKLENİCİ tarafından tamamlanacaktır. Giderlerden yüklenici sorumlu olacaktır.

4.6. ATC ile ilgili servis hizmeti, YÜKLENİCİ tarafından ANKARA, ESKİŞEHİR, SAKARYA ve SİVAS'ta verilecektir. ATC en geç 2 gün içerisinde onarılacak, onarım mümkün değil ise yeni cihaz YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak takılacaktır. ATC' nin çalışmadığı süreler için araca yedek ATC takılacak ve aracın akaryakıt ikmalinde gecikmeye sebebiyet verilmeyecektir.

4.7. Sistem akaryakıt verme işleminden sonra; tarih, saat, aracın ait olduğu firma adı ve kodu, plakası, km.'si, akaryakıtın cinsi, miktarı, birim fiyatı, tutarı, istasyon adı ve pompa no'sunu kapsayan iki nüshalı fiş verecektir. Her satış işleminin sonucunda bu satış belgesi iki nüsha beraber iken alıcıya imzalatılacak ve bir nüshası alıcıya verilecek, diğer nüsha ise bayii tarafından saklanacaktır. İdarenin herhangi bir sebepten dolayı alım tutarına itiraz etmesi halinde YÜKLENİCİ saklamakta olduğu belgeleri göstermekle yükümlüdür. Ayrıca YÜKLENİCİ bu belgeleri 1 yıl süre ile saklamak zorundadır.

4.8. YÜKLENİCİ, ATOS'un kurulması ve sistemin işlerini tam ve eksiksiz olarak yapacaktır. ATOS ile ilgili ATC'lerin montaj ve demontajını idarenin verdiği bilgiler doğrultusunda ücretsiz olarak yapacak, montajları tamamladıktan sonra sistemi devreye alıp sistemin tam manasıyla çalışmaya başladığını TÜRASAŞ'a yazılı olarak bildirecektir.

4.9. YÜKLENİCİ, İdare yetkilisine ve şoförlerine ATOS'un çalışması ile ilgili eğitim verecek olup, akaryakıt alım ikmal yapabilecekleri istasyonları gösteren harita, adres listesi ile gerekli dokümanları temin edecektir. Bu giderler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

4.10. YÜKLENİCİ akaryakıt ikmallerinde, istasyonlarda ATOS'un çalışmaması veya araçlardaki ATC cihazının bozuk olması durumunda araçların akaryakıt ikmallerini arıza formu doldurarak sorunsuz yapacaktır. Bu şekilde verilen akaryakıt ile ilgili bilgiler istasyon ve/veya araçlardaki sistem çalışır hale geldikten sonra sisteme aktarılacaktır

4.11. YÜKLENİCİ'nin İdare'ye vereceği tüm hizmetler için (İdari ve Teknik olarak) her zaman İdare'nin kolaylıkla ulaşabileceği yetkili bir görevli tayin edecektir ve görevlendirdiği kişiyi sözleşmenin imzalanmasından sonra (3) gün içinde yazılı olarak TÜRASAŞ' a bildirecektir.

4.12. YÜKLENİCİ, akaryakıt alan kurum araçlarının temizlenmesi için yer ve su teminini ücretsiz olarak yapacaktır.

5. ATOS İÇİN GENEL HÜKÜMLER

5.1. ATOS yazılım, haberleşme, internet ve her türlü işlemlerde yeterli güvenlik tedbiriyle donatılacaktır.

5.2. Sistemde kuruma ait bilgilerin gizliliğinin sağlanması sorumluluğu YÜKLENİCİ' ye aittir. Üçüncü şahıslara bilgi sızdırılması ve bu bilgilerin kullanılması durumunda kuruma gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararın sorumluluğu YÜKLENİCİ' ye aittir.

5.3. Sistemin doğru çalışmasının sorumluluğu YÜKLENİCİ' ye aittir. Yakıt verilmesi, araçtan bilgi alınması durumunda oluşabilecek hatalardan meydana gelecek her türlü zararın sorumluluğu YÜKLENİCİ' ye aittir.

5.4. Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

5.4.1. Sistemde kayıtlı olmayan hiçbir araca akaryakıt verilmeyecektir.

5.4.2. Sistem aracın akaryakıt deposu haricinde başka araca akaryakıt vermeyecektir.

5.4.3. Sistem akaryakıt verilen araç hakkındaki gerekli bilgilere sahip olacaktır.

5.4.4. Sistem işlemin hangi gün ve hangi saatte yapıldığını kaydedecektir.

5.4.5. Sistem araca uygun olmayan akaryakıt verilmesini engelleyecektir.

5.4.6. Sistem verilen akaryakıtın miktarını kaydedecektir.

5.4.7. Sistem akaryakıtın verildiği istasyonu ve pompayı kaydedecektir.

5.4.8. Sistem TÜRASAS tarafından istenildiğinde belirtilen saatler dışında akaryakıt vermeyecektir.

5.5. ATOS istenilen araçlar için günlük-haftalık-aylık km-akaryakıt tüketim miktarı raporunu verebilmelidir.

6. KALİTE KONTROL

6.1. Akaryakıtlar, ilgili TSE standardının şartlarını sağlamak zorundadır. İdare, gerekli gördüğünde akaryakıtın TSE Teknik özelliklerine sahip olup olmadığını muayene ettirebilecektir. Testler akredite laboratuvarlara yaptırılır. Test ücretleri ve numune nakliye masrafları YÜKLENİCİ' ye aittir.

6.2. Test yapılması için önceden YÜKLENİCİ' ye haber verilmez. Kurum araçlarının akaryakıt aldığı herhangi bir pompadan numune standardına uygun olarak cam kaplara alınır.

6.3. Aynı gün akaryakıt alan araçlardan birden fazlasında akaryakıt kaynaklı olduğu tahmin edilen arıza meydana gelmesi durumunda YÜKLENİCİ' ye haber verilmeksizin akaryakıtın kalite kontrolü akredite bir laboratuvara yaptırılabilir. Bunlara ait masraflar da YÜKLENİCİ' ye aittir.

6.4. TÜRASAS' ın YÜKLENİCİ' den aldığı akaryakıtın standartlara uygun olmaması, yabancı maddelerin akaryakıtı karışmış olması veya uygun olmayan yakıt dolumundan meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyanın karşılanması YÜKLENİCİ 'ye aittir. Bu durum akaryakıtın kullanıldığı araç veya ekipmanların ilgili yetkili servislerinin verdiği rapora ve/veya akredite laboratuvar raporuna göre tespit edilir.

7. BENZER İŞ

Kamu veya özel sektör kuruluşlarına taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt dağıtım ve pazarlama işi yapmış olmak

8. FİYAT FARKI

Fiyat farkı idari şartnamede belirtildiği şekilde olacaktır.

9. CEZAI ŞARTLAR

YÜKLENİCİ şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir uygunsuzluk için sözleşme bedelinin binde biri (% 0,1) oranında uygunsuzluk süresi boyunca günlük ceza uygulanır.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

10.1. Sözleşme süresi idari şartnamede belirtildiği şekilde olacaktır.

10.2. Sözleşme süresinin sona ermesi veya şartnameye bağlı olarak sözleşmenin tarihinden önce feshi durumunda TÜRASAŞ araçlarına monte edilen Araç Tanıtım Cihazları (ATC)' lerin araçlardan sökülme işlemi sözleşmenin sona erme tarihinden sonraki 3 gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Bununla ilgili YÜKLENİCİ' ye herhangi bir ücret ödenmeyecektir.