



T2.002.671
GÖVDE BOYA PLANIARKADAN
GÖRÜNÜŞ





X




ARKADAN GÖRÜNÜŞ

Civata Deliği
Boyanmayacaktır.
(Çevrede 4 yerde)

X Detayı

T2.002.670
KAPAK BOYA PLANIKapağın gösterilen yüzeyi
belirtilen şekil ve ölçülerde
RAL 9016 (Beyaz renk)
ile boyanacaktır.T2.002.674
AKS KUTUSU KOMPLEARKADAN
GÖRÜNÜŞ

ÖNDEN GÖRÜNÜŞ




2 Yerde

4 Yerde

ARKADAN GÖRÜNÜŞ

ÖNDEN GÖRÜNÜŞ



Not: Kırmızı ile gösterilen yüzeyler boya temas etmeyecek şekilde maskelenip boyanmayacaktır.
İşlenmiş yüzeyler kesinlikle boyanmayacaktır.
Belirtilmeyen diğer yüzeyler ise ;
Epoksi Astar 40-50 mikron kalınlığında Yarı mat
Son kat Akrilik Poliüretan 30-40 mikron kalınlığında Yarı Mat Renk Siyah RAL 9005 ile boyanacaktır.

-	TSI Buatagres Boya Planı	-	-	-	-
Adet	Parçanın Adı	Şablon Kolaylık No	Malzeme	Birim Ağırlık kg	Yarı Mamülün Ölçüleri Tasnif No
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir: CTO					
Grup No:		Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1 m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			
Muhtelif	Tip	A Yeniden düzenlendi. 30.03.2015			
	Tadilat	Onay:			
	İşe Bakan	Sinan ONUK	Tarih: 23.03.2015		
	Resim	Ali KÜÇÜK			
	Kontrol	Halis SAĞIR			
	Stand.Kontrol	-			
Ölçek		-	TSI BUATAGRES BOYA PLANI		
				TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.	
				den proje	
				Bu yerine geçti.	
				Komple Resim/Poz No	
				T2.002.674	
				T2.002.711	